



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024181002049931

## 认证委托人名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

## 生产者（制造商）名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

## 生产企业名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

## 产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，  
恒流模式，安全特低电压，定温热保护：100°C）  
见附件，220-240V~ 50/60Hz

## 产品标准和技术要求

GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C10-01：2014 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 01 月 05 日 有效期至：2029 年 01 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



顾泽波

威凯认证检测有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE No.:** 2024181002049931

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

**NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

A. C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules  
See appendix,220-240V ~ 50/60Hz

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS**

GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB 19510.1-2009,GB 19510.14-2009

**This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C10-01: 2014).**

**DATE OF ISSUE:Jan. 5, 2024**

**DATE OF EXPIRY:Jan. 4, 2029**

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)  
or the QR code at the lower left.



Issued by: Gu Zebao

**CVC Certification & Testing Co., Ltd.**

No.3, Tiantaiyi Road, High-tech Industrial Development Zone, Science City, Guangzhou (510663) P. R. China

<http://www.cvc.org.cn>

Tel: +86-20-32293722





# 中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 1 页 共 1 页

证书编号：2024181002049931

序号	产品型号	参数
1	BMU 12W 700mA HPFU	输出：Max.22Vdc,700mA (恒流) 配套光源：Max.12W LED 模块 ,tc=80°C
2	BMU 12W 500mA HPFU	输出：Max.28Vdc,500mA (恒流) 配套光源：Max.12W LED 模块 ,tc=75°C
3	BMU 12W 350mA HPFU	输出：Max.39Vdc,350mA (恒流) 配套光源：Max.12W LED 模块 ,tc=75°C
输入：220-240V~，50/60Hz，SELV,  ，内装式，定温热保护：100°C		
备注：铭牌输入*100-*127V~ 仅用于 UL 认证；输入 176-276Vdc 仅用于应急照明		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

威凯认证检测有限公司