



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АМ ЛАЙТИНГ». Место нахождения: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 2, офис 9, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Торговая, дом 2, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1097746252823, телефон: +7 (495) 984-07-45, адрес электронной почты: info@ctksystem.ru

в лице Генерального директора Лазаренко Геннадия Васильевича

заявляет, что Электронные пускорегулирующие аппараты для светодиодных модулей светового оборудования для торговых и производственных помещений (не бытового назначения), торговых марок: TCI, CASAMBI, NORDIC ALUMINIUM, SUNRICHER, FEIG ELECTRONIC, серии согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель "TCI Telecomunicazioni Italia s.r.l."

Место нахождения: Via Parma 14, 21047 Saronno (VA), Италия.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению № 2 на 2 листе.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 830 0, 8504 40 910 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний № 3348-GD от 13.03.2025 года, № 3349-GD от 13.03.2025 года, выданных "TCI Telecomunicazioni Italia s.r.l.", адрес: Via Parma 14, 21047 Saronno (VA), Италия.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация ГОСТ ИЕС 61347-1-2019 "Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требования безопасности";

ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013 "Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами";

ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7) "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)";

ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 (раздел 5) "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий";

ГОСТ CISPR 15-2014 (разделы 4 и 5) "Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования";

ГОСТ ИЕС 61547-2013 (раздел 5) "Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний". Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке. Договор уполномоченного лица № 01 от 24.10.2019 года. Действие декларации соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025 года.

Декларация о соответствии действительна с 04.04.2025 по 03.04.2030 включительно.



Лазаренко Геннадий Васильевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА03.В.25840/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.04.2025

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА03.В.25840/25

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8504408300; 8504409100	Электронные пускорегулирующие аппараты для светодиодных модулей светового оборудования для торговых и производственных помещений (не бытового назначения), торговых марок: TCI, CASAMBI, NORDIC ALUMINIUM, SUNRICHER, FEIG ELECTRONIC, серии: «AR HPFU, ASTRO, ATON, ATON DALI, ATON DALI NFC, ATON NFC, ATON PRO, ATON PRO NFC, BMU, BMU HPF, BMU HPFU, BMU MD, BMU, BULL HPFU, BULL/U, CVD DALI, CVD FLAT, CVD MD, DC 24V DALI SLIM, DC 24V SLIM, DC 24V SLIM, DC 24V SLIM CG, DC 24V SLIM R, DC 24V SLIM RM DALI, DC 24V SLIM RM DALI CG, DC 48V SLIM, DC 48V SLIM CG, DC 70 SLIM, DC 70W 48V EM, DC 70W K3, DC 70W SLIM, DC AR, DC AR HPF, DC AR HPFU, DC DALI SLIM, DC K2, DC K3, DC MICRO Z, DC MICRO Z HPF, DC SLIM, DC SLIM, DC SLIM IP65 HPFU, DC SLIM/U IP65, DC SVM, DC SVM DALI NFC, DC SVM NFC, DC SVM US, DC T-U IP68, DC VST II, DCC /U S, DCC H, DCC HPFU, DCC HPFU IP54, DCC/U S IP54, DCCH HPF, DCCH HPFU, DMX VST, ECO, ECO FLAT, EFU, EFU HPF, EFU HPFU, EFUR, EFUR 1-10V, EFUR 1-10V HPFU, EFUR HPF, EFUR HPFU, ELBT, ELED 200, ELED DALI NOT SELV, ELED DALI SELV 120, ELED DALI SELV 60, ELED HP, ELED HP SLIM, ELED LP, ELED NOT SELV, ELED SELV 120, ELED SELV 60, ELHT, EMI FILTER, GA 031 S, GA 032 S, GA 033 S, GA 034 S, GA CASAMBI, GA-016, GA-016 PRO, GA-016 SUPER, GA-016 US, GA-017, GA-017 PRO, GA-017 SUPER, GA-021, GA-022, GA-023, GA-2020, GA-2020-G2, GAC-616 DALI, GAC-616 DALI PRO, GAC-616 MINI DALI, IPR1, IPR2, IPR3 NFC, IPR4, IPR4 DALI NFC, IPR4 HPFU, JOLLY DALI, JOLLY DALI NFC, JOLLY DIN, JOLLY EASY DALI, JOLLY HC, JOLLY MD, JOLLY MD 3C, JOLLY MD LC, JOLLY NFC, JOLLY SLIM, JOLLY SLIM HV BILEVEL, JOLLY SLIM PLV, JOLLY TRT, JOLLY US, JOLLY US BILEVEL, JOLLY US PLV, K2, K3, KU2, KU3, LCV 24V, LDV, LDV 24V 1-10V, LDV 24V DALI, LDV 48V, LDV 48V 1-10V; LS, LS HPF, LS HPFU, LV 48V CV 1-10V, LV 48V CV DALI, LV HR, LV HR 48 CV 1-10V, LV HR 48 CV DALI, LV HR TRACK, LV HR TRACK 1-10V, LV HR TRACK 2L 1-10V, LV HR TRACK 2L DALI, LV HR TRACK BLL, LV HR TRACK BLL C2, LV HR TRACK DALI, LV HR TRACK NFC, LV HR TRACK NFC DALI,
8504408300; 8504409100	LV HR TRACK SD OF, LV MICRO Z, LV RGB, LV RGB IR, LV RGBW BLL, LV TRACK 0-10V NFC, LV TRACK 2L DALI NFC, LV TRACK DALI NFC, LV TRACK NFC, MAXI JOLLY BLE, MAXI JOLLY DALI H, MAXI JOLLY DALI NFC, MAXI JOLLY DALI TW, MAXI JOLLY DALI TW NFC, MAXI JOLLY EASY DALI, MAXI JOLLY H, MAXI JOLLY HC, MAXI JOLLY HC BILEVEL, MAXI JOLLY HC BLL, MAXI JOLLY HC DALI, MAXI JOLLY HC DALI, MAXI JOLLY HC DALI TC, MAXI JOLLY HC MD, MAXI JOLLY HC PLV, MAXI JOLLY HC TC, MAXI JOLLY HV, MAXI JOLLY HV BILEVEL, MAXI JOLLY HV DALI, MAXI JOLLY HV MIDNIGHT, MAXI JOLLY HV STREET, MAXI JOLLY SLIM, MAXI JOLLY SLIM DALI, MAXI JOLLY SLIM DALI TW, MAXI JOLLY SLIM DALI TW NFC, MAXI JOLLY SLIM HV, MAXI JOLLY SLIM HV DALI, MAXI JOLLY SV, MAXI JOLLY SV BLL, MAXI JOLLY SV CASAMBI, MAXI JOLLY SV CASAMBI, MAXI JOLLY SV DALI, MAXI JOLLY SV DALI IPR1, MAXI JOLLY SV DALI NFC, MAXI JOLLY SV DALI WR, MAXI JOLLY SV EASY DALI, MAXI JOLLY SV PLV, MAXI JOLLY SV WR, MAXI JOLLY SV ZB3, MAXI JOLLY SV ZIGBEE 3, MAXI JOLLY SVM DALI SLIM, MAXI JOLLY SVM SLIM, MAXI JOLLY TC, MAXI JOLLY TC DALI, MAXI JOLLY US, MAXI JOLLY US BILEVEL, MAXI JOLLY US BLL, MAXI JOLLY US CASAMBI, MAXI JOLLY US CASAMBI, MAXI JOLLY US DALI, MAXI JOLLY US MIDNIGHT, MAXI JOLLY US PLV, MAXI JOLLY US ZB3, MAXI JOLLY US ZIGBEE 3, MAXI JOLLY VLC, MICRO JOLLY, MICRO JOLLY HPF, MICRO MD, MILANOinLED 1PN, MILANOinLED 1PN IP67, MILANOinLED 4PN, MILANOinLED AD, MILANOinLED IP67, MILANOinTRACK, MILANOinTRACK BLL, MILANOinTRACK BLL PIR, MILANOinTRACK CASAMBI, MILANOinTRACK CASAMBI NFC, MILANOinTRACK DALI, MILANOinTRACK HE, MILANOinTRACK MINI EASY DALI, MILANOinTRACK MINI NFC DALI, MINI JOLED, MINI JOLLY, MINI JOLLY DALI, MINI JOLLY DALI IPR2, MINI JOLLY DALI NFC, MINI JOLLY EASY DALI,
8504408300; 8504409100	MINI JOLLY HV PLV, MINI JOLLY IPR2, MINI JOLLY LC, MINI JOLLY LC DALI, MINI JOLLY LC PLV, MINI JOLLY MD, MINI JOLLY PLV, MINI MD, MINI MD LP, MINI SLIM DALI NFC, MINIJOLED, MINIJOPLY, MINIJOPLY DALI, MINIJOPLY HV, MINIJOPLY HV PLV, MINIJOPLY LC, MINIJOPLY LC DALI, MINIJOPLY LC PLV, MINIJOPLY MD, MINIJOPLY MD 3C, MINIJOPLY PLV, MOONLIGHT, MOONLIGHT HPF, MP, MP 15 HPFU, MP 32 HV K2, MP 32 K2, MP H, MP HC, MP HPFU, MP HV K2, MP K2, MP K3, MP K3, MP S, MP SLIM, MP SLIM HV, MP SV K3, MP SVM SLIM, MP TC, MP TC, MPE SLIM, MPM SLIM, MPSE SLIM, MPX SLIM, MPXM SLIM, MSE, MSE DALI, MSE MD, MSE SLIM, MW 70 LED, ONLY PCB, PRO FLAT, PRO FLAT CASAMBI NFC, PRO FLAT DALI, PRO FLAT DALI, PRO FLAT DALI NFC, PRO FLAT DALI NFC IPR3, PRO FLAT LC DALI, PRO FLAT MD, PROFESSIONALE, PROFESSIONALE 1-10V, PROFESSIONALE 1-10V WR, PROFESSIONALE 2X, PROFESSIONALE 2X350, PROFESSIONALE 2X500, PROFESSIONALE BLE, PROFESSIONALE BLL, PROFESSIONALE BLL HC, PROFESSIONALE BLL TW, PROFESSIONALE CASAMBI, PROFESSIONALE CASAMBI NFC, PROFESSIONALE CASAMBI TW, PROFESSIONALE DALI, PROFESSIONALE DALI ECO, PROFESSIONALE DALI LS TC, PROFESSIONALE DALI NFC, PROFESSIONALE ECO, PROFESSIONALE HC, PROFESSIONALE HC CASAMBI, PROFESSIONALE HC DALI, PROFESSIONALE IN, PROFESSIONALE IN DALI, PROFESSIONALE MD, PROFESSIONALE SQUARE DALI NFC, PROFESSIONALE SQUARE NFC, PROFESSIONALE VLC, PROFESSIONALE WR, PROFESSIONALE WR 38, PROFESSIONALE ZB3, PUMA MD, RD57, RD57 HPF, R-LED DALI SLIM, RPWM 2 CHANNELS, RPWM 2C, RPWM HPF, RPWM HPFU, RPWM TW, RUS 50/350 SLIM, RUS SLIM, SEP SLIM, SIMPLE, SIRIO, SIRIO 150 24V DALI, SIRIO 150W 48V,
8504408300; 8504409100	SIRIO BILEVEL, SIRIO DALI, SIRIO FP, SIRIO SL 1-10V, SIRIO SL 4PN, SIRIO SL AD, SIRIO SQ 1-10V, SIRIO SQ 4PN, SIRIO SQ AD, SIRIO ST2, S-LED DALI SLIM, S-LED DALI SLIM NFC, SLIM HPFU, SLIM HPFU IP, SLIM IP65 HPFU, SLIM/U, SLIM/U IP65, SMART, SPD GM, SPD MM, SPD MM CLI 230/20K, SPD MM/400, SR-2400 P, SR-2400 PS, ST2 CASAMBI IP67, ST2 CLII IP67, ST2 IP67, STARLIGHT DALI IP67, STARLIGHT DALI NFC IP67, STARLIGHT EASY, STARLIGHT SUPERIOR, STC HC, STC HPFU, STC/U, STCP IP54 HPFU, STCP/U IP54, STF HPFU, STM/U, STM HPFU, STM/U, STMP IP54 HPFU, STMP/U IP54, SUPER PRO, SUPERFLAT DALI, SUPERSLIM, SUPERSLIM 1-10V, SUPERSLIM 24V, SUPERSLIM 24V IP54, SUPERSLIM DALI, SUPERSLIM HC, SUPERSLIM MM, SUPERSLIM, SURGE PROTECTION (SP), SURGE PROTECTION SP 10K, SURGE PROTECTOR SPD GM, SVM 1-10V NFC, SVM D4i NFC, SVM NFC, T-LED 1-10V SLIM, T-LED CASAMBI NFC, T-LED D4i, T-LED D4i NFC, T-LED DALI D4i, T-LED DALI NFC, T-LED DALI SLIM, T-LED DALI SLIM H16, T-LED SLIM, T-LEDX DALI SLIM, UNIVERSALE, UNIVERSALE 20 WR, UNIVERSALE HC, UNIVERSALE HC, UNIVERSALE LC, UNIVERSALE WR, UNTERPUTZDOSE, UNTERPUTZDOSE HPF, US 1-10V, US DALI, US FIXED CURRENT, VEGA, VEGA 24V IP67, VEGA FPD, VEGA FPD IP67, VEGA IP67, VPS 1-10V, VPS 1-10V, VPS DALI, VPS LP, VPS MD, VPSD, VPSD 1-10V, VST, VST BI, VST II, VSTII, VSTR, VSTR CASAMBI, VSTR DALI, VSTR RGB, W 105 LED, W 105 LED PWM, W HPF, WIDESLIM, WIDESQUARE, WIDESQUARE 30/350-700, WIDESQUARE R, WU 2C, WU RGB IR & PUSH, X2 F 47N».

Заявитель

М.П.


Пазаренко Геннадий Васильевич

(Ф. И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА03.В.25840/25

Адрес (место нахождения)	Страна
Casambi Technologies Oy, Alberga Business Park, Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland	FI - ФИНЛЯНДИЯ
Oy Lival Ab, Lukkarinmäentie 1, FI-04130 Sipoo, Finland	FI - ФИНЛЯНДИЯ
Shenzhen Sunricher Technology Co.,Ltd., 3/F, 5/F, Bldg. E, Qihang Industrial Park, 1008 Songbai Road, Nanshan Dis., Shenzhen, 518108, China	CN - КИТАЙ
FEIG ELECTRONIC GmbH, Lange Strasse 4, D-35781 Weilburg-Waldhausen, Germany, Tel.: +49 6471 3109-0	DE - ГЕРМАНИЯ
Fideltronik Poland Sp.z.o.o., ul. Beniowskiego 1, 34-200 Sucha Beskidzka, Poland	PL - ПОЛЬША
Intelligent Components Technology Zhuhai Ltd., No.912, Dexiang Road, Pingsha Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China	CN - КИТАЙ

Заявитель


(подпись)



М.П.

Лазаренко Геннадий Васильевич

(Ф. И. О. заявителя)